

Einzelschläger

U.S. Kids Golf Einzelschläger Ultralight UL48, 122-130cm, LH, Pitching Wedge

Artikel-Nr.: ORG-UL20LI-48PW

Markenname: U.S. Kids Golf



U.S. Kids Golf - macht aus den Kleinsten die Größten

Die Ultralight Series von U.S. Kids Golf erleichtert durch ihr spezielles Größenangebot den Einstieg und das Erlernen des richtigen Golfschwungs für den jungen Golfeinsteiger ab 100cm Körpergröße bis hin zum Jugendlichen mit 168cm. Die U.S. Kids Schläger sind entsprechend den unterschiedlichen Körpergrößen von Kindern in ein einfaches Farbsystem eingeteilt. Alle Schläger aus allen Farbsegmenten sind für Rechts- und Linkshänder erhältlich.

Die Ultralight Series 48 ist für junge Spieler zwischen 122-130cm Körpergröße. Die Schlägerköpfe sind 20% leichter als bei einem Erwachsenenschläger.

Design und Technik

Gerade im jugendlichen Alter ist ein jährliches Fitting sehr wichtig, um einen konstanten Fortschritt in der Schwungbewegung und Schwungebene zu gewährleisten.

Die Schlägerkopfgewichte von U.S. Kids Golf werden mit zunehmender Länge der Schäfte um jeweils 5% schwerer, sind aber bis zu 30% leichter als der normale Erwachsenenschlägerkopf. Dies führt, kombiniert mit angepassten Compositeschäften, bei einer langsameren Schwunggeschwindigkeit zu deutlich mehr Schlagweite und somit zu mehr Spielfreude und Erfolg.

Um Kindern und Jugendlichen das Erlernen eines sauberen Abschlags zu ermöglichen, sollten gerade Driver, ähnlich wie bei Erwachsenen, nicht zu lang sein. Mit der 2/3 Lösung empfiehlt U.S. Kids Golf bei der Ultralight Series für Golfanfänger daher z.B. für einen 130cm großen Jugendlichen

einen Driver in 86cm Länge. Alle anderen Schläger innerhalb eines Farbsegmentes sind jeweils längenangepasst.

Schlankere Griffe sorgen zudem für besseren Halt. Die Hölzer mit ihrem birnenförmigen Design gewährleisten mit ihrem tiefen Schwerpunkt ein leichteres Treffen und höhere Abflugwinkel. Das Design der Eisen mit noch mehr Gewicht in der Sohle und dem flacheren Lie-Winkel (Winkel zwischen dem Schaft und der ganzen Sohle am Boden) sorgen dafür, dass auch die jüngsten Spieler besser unter den Ball kommen.

Die leichten Taschen von U.S. Kids Golf haben kindgerechte, verstellbare Schulterriemen für eine aufrechte Haltung beim Tragen.

DV3 Driver

- technisch überarbeitete und noch größere Schlägerköpfe in neuem Design
- größere Sweetspots für höhere Fehlerverzeihung
- optimierte Center of Gravity Platzierung mit Unterstützung der Trackman Technologie sorgen für einen ideale Launch Winkel und unschlagbare Weiten
- dünnere Schlagflächendesigns ermöglichen noch mehr Ballgeschwindigkeit
- dünnere Schlägerkronendesigns lassen die Bälle noch höher und weiter fliegen
- den Schlägerlängen entsprechend angepasste Schaftfrequenzen bewirken beste Abflugwinkel und Ballspins
- die Lofts bei allen Drivern wurden im Vergleich zur vorherigen Modellserie um noch einmal 1 Grad erhöht

Fairwayhölzer und Hybriden

- dünnere Schlägerkronendesigns lassen die Bälle noch höher und weiter fliegen
- den Schlägerlängen entsprechend angepasste Schaftfrequenzen bewirken beste Abflugwinkel und Ballspins
- die Center of Gravity Position wurde mit Hilfe der Trackman Technologie optimiert
- dünnere Schlagflächendesigns erhöhen die Ballgeschwindigkeit

Eisen

- weiter entwickelte Schlägerkopfform mit breiter Sohle und abgeschrägten Leading Edges verbessern den Bodenkontakt und erhöhen die Fehlerverzeihung
- die Center of Gravity Position wurde mit Hilfe der Trackman Technologie optimiert
- dünnere Schlagflächendesigns erhöhen die Ballgeschwindigkeit
- den Schlägerlängen angepasste Schaftfrequenzen begeistern durch ideale Abflugwinkel und beste Spinkontrolle


Wedges

- verbesserte Grooves ermöglichen noch mehr Einsatzvariationen und bieten noch höhere Fehlerverzeihung
- die abgeschrägten Führungskanten verhindern zuviel Bodenkontakt auf dem Fairway oder im Sand
- die Tour erprobte Schlägerform Trop Shape erhöht das Selbstvertrauen beim Schlag und die Zielgenauigkeit
- eine matte Nickellegierung verhindert eine Blendung durch Sonneneinstrahlung und sorgt für längere Haltbarkeit

Longleaf Putter

- das erhöhte Schlägerkopfgewicht verbessert das Puttgefühl für Geschwindigkeit und Schlaglänge
- ein Polymer Insert vermittelt ein unschlagbares Gefühl beim Treffpunkt und gibt bestes Feedback
- gut erkennbare Alignment Linien erleichtern die Ausrichtung und das Zielen
- die Tour erprobte Schlägerkopfform gibt Selbstvertrauen bei der Zielausrichtung

>>> zum Produkt >>>



TECHNISCHE DATEN



MULTIPLANT SERIES - TECHNISCHE DATEN												
Spezialbohrer	3-6	4-6	5-7	6-8	7-8	8-10	9-13	10-12	11-15	Eigenschaften		
Schlagformfaktor	39	42	45	48	51	54	57	60	63	Ø		
	WT-30	WT-23		WT-20		WT-15		WT-10				
Länge in cm												
Dräger	60,00	73,10	75,50	81,30	86,40	91,40	94,50	101,40	106,20	109,20	114,30	
Forward Dräger (Unit 3)	100,00	108,00	112,00	118,00	124,00	129,00	132,00	140,00	145,00	148,00	153,00	
Exhaust 4	61,00	66,00	71,10	76,30	81,30	86,30	89,50	97,40	102,00	105,00	110,00	
Exhaust 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exhaust 6	-	-	-	72,40	77,50	82,50	85,10	92,40	97,00	100,00	105,00	
Exhaust 7	-	-	-	76,10	81,30	86,30	89,10	97,00	102,00	105,00	110,00	
Exhaust 8	58,40	63,60	68,80	74,10	79,30	84,50	87,10	95,00	100,00	103,00	108,00	
Exhaust 9	-	62,00	67,20	69,90	74,50	79,10	82,60	85,10	93,00	98,00	103,00	
Exhaust 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exhaust 11	59,10	64,30	66,60	67,30	72,40	76,60	80,60	83,10	90,00	95,00	100,00	
Exhaust 12	59,30	64,50	66,70	67,40	72,50	76,70	80,70	83,20	90,10	95,10	100,10	
Exhaust 13	59,30	64,50	66,70	67,40	72,50	76,70	80,70	83,20	90,10	95,10	100,10	
Exhaust 14	59,30	64,50	66,70	67,40	72,50	76,70	80,70	83,20	90,10	95,10	100,10	
Schlagkopfgewicht in kg												
Dräger	100,00	120,00	125,00	140,00	150,00	160,00	170,00	180,00	190,00	200,00	210,00	
Forward Dräger (Unit 3)	140,00	160,00	170,00	180,00	190,00	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00	250,00	
Exhaust 4	100,00	110,00	115,00	120,00	125,00	130,00	135,00	140,00	145,00	150,00	155,00	
Exhaust 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exhaust 6	100,00	110,00	115,00	120,00	125,00	130,00	135,00	140,00	145,00	150,00	155,00	
Exhaust 7	100,00	110,00	115,00	120,00	125,00	130,00	135,00	140,00	145,00	150,00	155,00	
Exhaust 8	100,00	110,00	115,00	120,00	125,00	130,00	135,00	140,00	145,00	150,00	155,00	
Exhaust 9	100,00	110,00	115,00	120,00	125,00	130,00	135,00	140,00	145,00	150,00	155,00	
Exhaust 10	100,00	110,00	115,00	120,00	125,00	130,00	135,00	140,00	145,00	150,00	155,00	
Exhaust 11	100,00	110,00	115,00	120,00	125,00	130,00	135,00	140,00	145,00	150,00	155,00	
Exhaust 12	100,00	110,00	115,00	120,00	125,00	130,00	135,00	140,00	145,00	150,00	155,00	
Exhaust 13	100,00	110,00	115,00	120,00	125,00	130,00	135,00	140,00	145,00	150,00	155,00	
Exhaust 14	100,00	110,00	115,00	120,00	125,00	130,00	135,00	140,00	145,00	150,00	155,00	
Volumen in cm³												
Dräger	210,00	240,00	250,00	280,00	300,00	320,00	340,00	360,00	380,00	390,00	420,00	
Forward Dräger (Unit 3)	310,00	340,00	350,00	380,00	400,00	420,00	440,00	460,00	480,00	500,00	530,00	
Exhaust 4	113,00	113,00	115,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
Exhaust 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exhaust 6	113,00	113,00	115,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
Exhaust 7	113,00	113,00	115,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
Exhaust 8	113,00	113,00	115,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
Exhaust 9	113,00	113,00	115,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
Exhaust 10	113,00	113,00	115,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
Exhaust 11	113,00	113,00	115,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
Exhaust 12	113,00	113,00	115,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
Exhaust 13	113,00	113,00	115,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
Exhaust 14	113,00	113,00	115,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
Loft in °												
Dräger	21,00	26,00	30,00	35,00	36,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	
Forward Dräger (Unit 3)	24,00	24,00	24,00	23,00	23,00	21,00	21,00	19,00	18,00	16,00	16,00	
Exhaust 4	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	
Exhaust 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exhaust 6	-	-	-	35,00	33,00	30,00	30,00	29,00	27,00	27,00	27,00	
Exhaust 7	-	-	-	35,00	33,00	30,00	30,00	32,00	30,00	30,00	30,00	
Exhaust 8	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
Exhaust 9	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	
Exhaust 10	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	
Exhaust 11	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	
Exhaust 12	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	
Exhaust 13	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	
Exhaust 14	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	
Leistung in kW												
Dräger	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	
Forward Dräger (Unit 3)	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	
Exhaust 4	59,00	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50	
Exhaust 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exhaust 6	54,00	54,00	54,00	59,50	59,50	59,50	59,50	60,00	60,00	60,00	60,00	
Exhaust 7	54,00	54,00	54,00	59,50	59,50	59,50	59,50	60,00	60,00	60,00	60,00	
Exhaust 8	61,00	61,00	61,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	
Exhaust 9	61,00	61,00	61,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	
Exhaust 10	61,00	61,00	61,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	
Exhaust 11	61,00	61,00	61,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	
Exhaust 12	61,00	61,00	61,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	
Exhaust 13	61,00	61,00	61,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	
Exhaust 14	61,00	61,00	61,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	
Griff in mm												
Dräger	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Forward Dräger (Unit 3)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Exhaust 4	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Exhaust 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exhaust 6	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Exhaust 7	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Exhaust 8	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Exhaust 9	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Exhaust 10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Exhaust 11	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Exhaust 12	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Exhaust 13	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Exhaust 14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Reife												
Unterstellung	3-fach	3-fach	3-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	
Länge in cm	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	
Reife	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	